



**KANLUX® TRAKO 3 PHASEN LED  
STRAHLER 20W = 1590 LUMEN  
4000K NEUTRALWEISS FÜR 3  
PHASEN SCHIENENSYSTEM**

**€62,90**

- 3 Phasen LED Strahler 20W
- 20 Watt = 1590 Lumen
- Markenqualität von Kanlux®
- Lichtfarbe tageslichtweiss (4000K)
- in alle Richtungen schwenkbar
- für 3 Phasen Schienensysteme
- optimal für Schaufenster & Ladenbeleuchtung

---

**Artikelnummer:** KLX-TRAKO-LED-COB-20-A

**Kategorien:** [Kanlux](#)

## **BESCHREIBUNG**

- 3 Phasen LED Strahler 20W
- 20 Watt = 1590 Lumen
- Markenqualität von Kanlux®
- Lichtfarbe tageslichtweiss (4000K)
- in alle Richtungen schwenkbar
- für 3 Phasen Schienensysteme
- optimal für Schaufenster & Ladenbeleuchtung

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gewicht</b>	0,7500 kg
<b>Farbtemperatur [K] und Farbe</b>	<a href="#">neutralweiß 4000k</a>
<b>Dimmbar</b>	<a href="#">Nein</a>
<b>Lebensdauer [h]</b>	<a href="#">25.000</a>
<b>Lichtstromerhalt</b>	70% nach Nutzlebensdauer
<b>Leuchtkraft (Lumen)</b>	1590
<b>Kategorie</b>	<a href="#">3 Phasen Strahler</a> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbrauch: 20 Watt</li><li>- Lichtstrom: 1590 Lumen</li><li>- Sockel: 3 Phasen Schienensystem</li><li>- Spannung: 230V</li><li>- Lichtfarbe: tageslichtweiss</li><li>- Farbtemperatur: 4000K</li><li>- Farbwiedergabe: 80 Ra</li><li>- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer</li><li>- Abstrahlwinkel: 36°</li><li>- Betriebsdauer: ~25.000h</li><li>- Schaltzyklen: 15.000x</li><li>- Anlaufzeit: &lt; 1 sec. = sofort hell</li><li>- Dimmbarkeit: nein</li><li>- Gewichteter Verbrauch: 20 kWh/1000h</li><li>- Quecksilber: kein Quecksilber</li></ul>
<b>Technische Details</b>	
<b>Verbrauch</b>	20 Watt
<b>Konventionelle Watt</b>	<a href="#">entspricht 100-150W</a>
<b>Hersteller Garantie [Jahre]</b>	<a href="#">2</a>
<b>Energielabel-URL</b>	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	<a href="#">36</a>



26. April 2015