



**RGB LED FLUTER, STRAHLER
SCHEINWERFER 30 WATT MIT
RICHTFUNK FERNBEDIENUNG FÜR
FARBWECHSEL SCHUTZKLASSE IP65
ALUGEHÄUSE**


€49,49 €39,99

- 30 Watt RGB LED Fluter SLIM mit schwarzem Gehäuse
- hochwertiges, modernes, flaches SLIM Design Gehäuse
- Lichtfarbe RGB (Farbe kann eingestellt werden)
- Schutzklasse IP65
- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- Lebensdauer ca. 20.000h
- Gehäuse ist aus Aluminium, rostfrei
- optimale Kühlung durch hochwertiges Gehäuse
- Leuchtkraft / Lumen 270 und individuell für die gewählte Farbe
- Abmessungen BxHxT 221x182x44 mm
- Anschluss mit offenem Kabelende für die direkte Verbindung mit dem Stromnetz

Artikelnummer: LEDIN-FLUTER-RGB-30W-B-A

Kategorien: [Büro- und Industriebeleuchtung](#), [Raum- und Gartenbeleuchtung](#)

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- 30 Watt RGB LED Fluter SLIM mit schwarzem Gehäuse
- hochwertiges, modernes, flaches SLIM Design Gehäuse
- Lichtfarbe RGB (Farbe kann eingestellt werden)
- Schutzklasse IP65
- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- Lebensdauer ca. 20.000h
- Gehäuse ist aus Aluminium, rostfrei
- optimale Kühlung durch hochwertiges Gehäuse
- Leuchtkraft / Lumen 270 und individuell für die gewählte Farbe
- Abmessungen BxHxT 221x182x44 mm
- Anschluss mit ca. 10 cm offenem Kabelende für die direkte Verbindung mit dem Stromnetz

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,5 kg
Dimmbar	Ja
Lebensdauer [h]	30.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Kategorie	Fluter <ul style="list-style-type: none">- LED TYP: POWER RGB SMD LED Chips- Verbrauch: 30 Watt- Lichtstrom: je nach gewählter Lichtfarbe unterschiedlich- Spannung: 230V / 50Hz- Lichtfarbe: RGB Farbauswahl per RF Fernbedienung- Farbwiedergabe: 80 Ra- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer- Abstrahlwinkel: 120°- Betriebsdauer: ca. 20.000h- Schaltzyklen: 50.000x- Anlaufzeit: 0,9- Schutzklasse: IP65
Technische Details	
Verbrauch	30 Watt
Konventionelle Watt	entspricht 25-40W
Abstrahlwinkel [°]	120

Hersteller Garantie [Jahre] [2](#)

15. März 2020