



**BIOLEDEX® TEMA LED  
LEUCHTMITTEL, LÄNGE 44 MM,  
SOCKEL G4, WINKEL 120°, 2,5W =  
19W, 190 LUMEN, 2700K  
WARMWEISS**

**€5,50**



- 2,5 Watt = 190 Lumen
- helle G4 12V LED
- warmweiss 2700K
- Spannung 12 Volt AC / DC
- Ø: 16mm Länge mit Stiftsockel: 44mm
- Sockel G4 / GU4 - 12V AC/DC
- Lebensdauer 30.000h mit 3 Jahre Garantie
- sofort hell
- für Gleich- und Wechselspannung AC/DC

---

**Artikelnummer:** BIO-TEMA-G4-2.5W-WW-A

**Kategorien:** [Unkategorisiert](#)

## GALERIEBILDER





## BESCHREIBUNG

- 2,5 Watt = 190 Lumen
- helle G4 12V LED- warmweiß 2700K
- Spannung 12 Volt AC / DC
- Ø: 16mm Länge mit Stiftsockel: 44mm
- Sockel G4 / GU4
- 12V AC/DC
- Lebensdauer 30.000h mit 3 Jahre Garantie
- sofort hell
- für Gleich- und Wechselspannung AC/DC

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gewicht</b>	0,0250 kg
<b>Farbtemperatur [K] und Farbe</b>	<a href="#">warmweiß 2700k</a>
<b>Dimmbar</b>	<a href="#">Nein</a>
<b>Lebensdauer [h]</b>	<a href="#">30.000</a>
<b>Lichtstromerhalt</b>	70% nach Nutzlebensdauer
<b>Leuchtkraft (Lumen)</b>	190
<b>Kategorie</b>	<a href="#">G4</a>
<b>Produktmaße (Ø x L)</b>	16mm x 44mm
<b>Sockel</b>	<a href="#">G4 / GU4</a>



- Verbrauch: 2,5 Watt
- Lichtstrom: 190 Lumen
- Spannung: 12V AC / DC
- Lichtfarbe: warmweiss
- Farbtemperatur: 2700 K
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 120°
- Betriebsdauer: ~30.000h
- Schaltzyklen: 100.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Abmessungen: Ø16mm x 44mm
- Dimmbarkeit: nein
- Energieeffizienzklasse: A+
- Gewichteter Verbrauch: 3 kWh/1000h
- Quecksilber: kein Quecksilber
- Besonderheit: 3 Jahre Garantie

### Technische Details

### Verbrauch

2,5 Watt

### Konventionelle Watt

[entspricht 1-25W](#)

### Hersteller Garantie [Jahre]

[3](#)

### Abstrahlwinkel [°]

[120](#)

3. Januar 2016