



**KANLUX® BERG LED
BODENEINBAUSTRALER,
AUSSENLEUCHE EDELSTAHL RUND
BOHRLOCH 99MM MIT
DURCHGANGSVERBINDUNG IP67
FÜR GU10 230V LEUCHTMITTEL (LED
/ HALOGEN)**

€43,05

- LED Bodeneinbaustrahler rund
- mit möglicher Durchgangsverbindung / Durchschleiffunktion
- Befahrbar bis zu 2 Tonnen
- für Innen- und Aussen IP67
- modernes Design
- Frontblende aus Edelstahl
- direkter Anschluss an 230V 50Hz
- inklusive Bodeneinbaudose
- mit stossfestem Schutzglas IK08
- für GU10 230V Leuchtmittel (austauschbar)
- Leuchtmittel wählbar

Artikelnummer: K LX-BES-BERG-DL-350-RUND-B

Kategorien: [Kanlux](#), [LED Top Seller und Bestseller](#), [Raum- und Gartenbeleuchtung](#), [LED Gartenbeleuchtung](#), [Bodeneinbaustrahler](#)

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- LED Bodeneinbaustrahler rund
- mit möglicher Durchgangsverbindung / Durchschleiffunktion
- Befahrbar bis zu 2 Tonnen
- für Innen- und Aussen IP67
- modernes Design
- Frontblende aus Edelstahl
- direkter Anschluss an 230V 50Hz
- inklusive Bodeneinbaudose
- mit stossfestem Schutzglas IK08
- für GU10 230V Leuchtmittel (austauschbar)
- Leuchtmittel wählbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht 0,85 kg

Kategorie [Bodeneinbaustrahler](#)

Socket [GU10 / GZ10](#)

Technische Details

- Anschluss: 230V 50Hz
- Fassung: GU10 230V
- Schutzscheibe: stossfestes Schutzglas IK08
- Besonderheit: Möglichkeit Durchgangsverbindung / Durchschleiffunktion
- Abmessung Blende: Ø113mm
- Oberer Rand: Ø99mm
- Einbaudurchmesser: 80mm
- Einbautiefe: mind. 145mm
- Quecksilber: kein Quecksilber
- Schutzklasse: IP67
- Belastbar : max. 2000kg statisch
- Blende: Edelstahl
- für max. Ø 9mm Anschlusskabel (H07RN-F)

Energielabel-URL

Hersteller Garantie [Jahre] [2](#)

Abstrahlwinkel [°]

9. Oktober 2017