



**SET EINBAUSTRAHLER,
EINBAUSPOT, EINBAURAHMEN
ALUMINIUMLEGIERUNG WEISS,
STARR, RUND FEUCHTRAUM IP44
Ø60-62MM + LED LEUCHTMITTEL &
GU10 SOCKEL WÄHLBAR**


€6,99

- hochwertiger LED Einbaustrahler IP44 Feuchtraum
- passt für alle 12V LED Strahler mit Ø50mm aus unserem Sortiment
- hochwertiger ALU Einbaustrahler
- mit satiniertem Echtglas
- sehr gute Profi - Qualität vom Fachhändler
- aus hochwertigem Aluminium
- inklusive 12V GU5,3 / MR16 Anschlusssockel
- passende Sockel GU10 / GU5,3 / MR16
- Aussendurchmesser: 84mm
- Einbaudurchmesser (Bohrloch): 72-74mm
- Einbautiefe ohne Leuchtmittel: 50mm
- Lieferung ohne Leuchtmittel

Artikelnummer: KLX-MARIN-CT-S80-W-IP44-B

Kategorien: [Raum- und Gartenbeleuchtung](#), [LED Einbauleuchten Set / Deckeneinbaustrahler](#), [Kanlux](#)

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- hochwertiger LED Einbaustrahler IP44 Feuchtraum
- passt für alle 12V LED Strahler mit Ø50mm aus unserem Sortiment
- hochwertiger ALU Einbaustrahler
- mit satiniertem Echtglas
- sehr gute Profi-Qualität vom Fachhändler
- aus hochwertigem Aluminium
- inklusive 12V GU5,3 / MR16 Anschlusssockel
- passende Sockel GU10 / GU5,3 / MR16
- Aussendurchmesser: 85mm
- Einbaudurchmesser (Bohrloch): 60-62mm
- Einbautiefe ohne Leuchtmittel: 50mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht 0,2 kg

Kategorie [Deckeneinbaustrahler](#)

- hochwertiger LED Einbaustrahler IP44 Feuchtraum
- passt für alle 12V LED Strahler mit Ø50mm aus unserem Sortiment
- hochwertiger ALU Einbaustrahler- mit satiniertem Echtglas
- sehr gute Profi
- Qualität vom Fachhändler
- aus hochwertigem Aluminium
- inklusive 12V GU5,3 / MR16 Anschlusssockel
- passende Sockel GU10 / GU5,3 / MR16
- Aussendurchmesser: 85mm
- Einbaudurchmesser (Bohrloch): 60-62mm
- Einbautiefe ohne Leuchtmittel: 50mm

Technische Details

Energielabel-URL

Hersteller Garantie [Jahre] [2](#)

Abstrahlwinkel [°]

22. September 2017