



**V-TAC® 5ER SET LED RÖHREN,
ERSATZ FÜR LEUCHTSTOFFRÖHRE,
FASSUNG T8 / G13, 60CM, 10 WATT,
WINKEL 160°, 800 LUMEN, 4500K
NEUTRALWEISS**

€34,98

- günstige LED Röhre 60cm T8 im 5er Sparpack
- Markenware von VTAC®
- 800 Lumen Leuchtkraft
- inkl. LED Röhren Dummy Starter
- Lichtfarbe: neutralweiss (4500K)
- gefrostete Abdeckung = kein Blenden
- Verbraucht nur 10 Watt
- für 230 Volt 50Hz
- Abmessungen 600 mm x Ø28 mm
- Lebensdauer 30.000 Stunden

Sperrgut: Damit Ihre Ware in Übergröße sicher und unversehrt bei Ihnen ankommt. Bitte beachten Sie unsere Preise unter Versandkosten.

Artikelnummer: 5ER-VT-T8-60CM-NW-A

Kategorien: [Unkategorisiert](#)

GALERIEBILDER

10W = 800 Lumen
kein Blenden



60cm

V-TAC®
INNOVATIVE LED LIGHTING

BESCHREIBUNG

- günstige LED Röhre 60cm T8 im 5er Sparpack
- Markenware von VTAC®
- 800 Lumen Leuchtkraft
- inkl. LED Röhren Dummy Starter
- Lichtfarbe: neutralweiss (4500K)
- gefrostete Abdeckung = kein Blenden
- Verbraucht nur 10 Watt
- für 230 Volt 50Hz
- Abmessungen 600 mm x Ø28 mm
- Lebensdauer 30.000 Stunden

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	01,2500 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	kaltweiß 6500k
Dimmbar	Nein
Lebensdauer [h]	30.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	800
Kategorie	Röhre 60cm
Produktmaße (Ø x L)	28mm x 600mm
Sockel	T8 / G13 <ul style="list-style-type: none">- Verbrauch: 10 Watt- Lichtstrom: 800 Lumen- Sockel: T8 / G13- Spannung: 170-240V 50Hz- Lichtfarbe: neutralweiss- Farbtemperatur: 4500 K- Farbwiedergabe: 80 Ra
Technische Details	<ul style="list-style-type: none">- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer- Abstrahlwinkel: 160°- Betriebsdauer: 30.000h- Schaltzyklen: 50.000x- Anlaufzeit: 0,9- Gewichteter Verbrauch: 10 kWh/1000h- Quecksilber: kein Quecksilber- nicht für Tandemfassungen geeignet
Verbrauch	10 Watt
Konventionelle Watt	entspricht 25-40W
Hersteller Garantie [Jahre]	2
Betrieb an	230V/KVG/VVG
Abstrahlwinkel [°]	160

16. Februar 2015