



**SONDERANGEBOT BIOLEDX®
KURZE LED STRIP / LED BAND / LED
STREIFEN 12V DC WARMWEISS
3000K 5 WATT/M 200 LUMEN/M
WASSERSCHUTZ IP65**

€26,18

- wir fertigen Ihre Wunschlänge
- von 5cm bis 120cm Länge
- Marke von BIOLEDX®
- ca. 200 Lumen pro Meter
- SMD Strips m. 60 hellen SMD / Meter
- LED Stripe DIMMBAR
- Länge: nach Wunsch!
- nur 3mm stark, Breite: 8mm
- selbstklebende Rückseite
- Abstand der LEDs: 1,6 cm
- sehr flexibel
- für den Innen- und Außenbereich mit IP65
- nur 5 Watt / Meter, 12 Volt DC
- Der passende Trafo: Verbrauch des Stripes (Watt) ist weniger als 90% der Leistung des Trafos (Watt)

Artikelnummer: BIO-STRIPE-5M-IP65-25W-WW-A-B

Kategorien: [LED Band / Stripe / LED Streifen / LED Leiste](#)

GALERIEBILDER



bioledex



BESCHREIBUNG

- Marke von BIOLEDEX®
 - ca. 200 Lumen pro Meter
 - SMD Strips m. 60 hellen SMD / Meter
 - für den Innen- und Aussenbereich mit IP65
 - LED Stripe DIMMBAR
 - Länge: nach Wunsch!
 - nur 3mm stark, Breite: 8mm
 - selbstklebende Rückseite
 - Abstand der LEDs: 1,6 cm
 - sehr flexibel
 - nur 5 Watt / Meter, 12 Volt DC
- Der passende Trafo: Verbrauch des Stripes (Watt) ist weniger als 90% der Leistung des Trafos (Watt)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dimmbar	Ja
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	1000
Kategorie	Stripe



- Verbrauch: 5 Watt
- Lichtstrom: 200 Lumen pro Meter
- Spannung: 12V DC
- Lichtfarbe: warmweiss
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 120°
- Betriebsdauer: ~50.000h
- Schaltzyklen: 100.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Abmessungen: BxH 8mm x 2,5mm
- Dimmbarkeit: JA
- Energieeffizienzklasse: A
- Gewichteter Verbrauch: 5 kWh/1000h pro Meter
- Quecksilber: kein Quecksilber
- Schutzklasse: IP 65
- Leistungsfaktor: 0,5
- Besonderheit: alle 5cm kürzbar

Technische Details

Verbrauch

25 Watt

Konventionelle Watt

[entspricht 60-100W](#)

Hersteller Garantie [Jahre]

[2](#)

Abstrahlwinkel [°]

[120](#)

18. Juli 2019