



**CHILITEC® LED FLUTER /
SCHEINWERFER SCHUTZKLASSE
IP44 FÜR DEN AUSSENBEREICH, 10
WATT, 850 LUMEN, 4200K
NEUTRALWEISS**

€22,49

- 10 Watt LED Fluter = 100 Watt Halogen
- MARKENWARE!
- High Power LED Chip Marke EDISON
- Lichtfarbe daylight (4200 Kelvin)
- wasserdicht nach IP44
- Abstrahlwinkel: 140 Grad
- Lebensdauer bis 40.000h
- Gehäuse ist aus Aluminium (grau), rostfrei
- optimale Kühlung durch hochwertiges Gehäuse
- ca. 1000 Lumen Leuchtkraft
- mit 1,8m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker 230V

Artikelnummer: CT-FLUTER-10W-
NW-21416-A

Kategorien: [Raum- und
Gartenbeleuchtung](#), [Chilitec](#)

BESCHREIBUNG

- 10 Watt LED Fluter = 100 Watt Halogen
- MARKENWARE!
- High Power LED Chip Marke EDISON
- Lichtfarbe daylight (4200 Kelvin)
- wasserdicht nach IP44
- Abstrahlwinkel: 140 Grad
- Lebensdauer bis 40.000h



- Gehäuse ist aus Aluminium (grau), rostfrei
- optimale Kühlung durch hochwertiges Gehäuse
- ca. 1000 Lumen Leuchtkraft
- mit 1,8m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker 230V

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	1,2000 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	neutralweiß 4000k
Dimmbar	Nein
Länge	5 cm
Lebensdauer [h]	25.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	850
Kategorie	Fluter <ul style="list-style-type: none">- EPISTAR Marken LED Chip!- Verbrauch: 10 Watt- Lichtstrom: 850 Lumen- Spannung: 230V / 50Hz- Lichtfarbe: neutralweiss- Farbtemperatur: 4200 K- Farbwiedergabe: 80 Ra- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer- Abstrahlwinkel: 140°- Betriebsdauer: ~25.000h- Schaltzyklen: 20.000x- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell- Abmessungen: BxHxT 115x87x87mm- Dimmbarkeit: nein- Energieeffizienzklasse: A+- Gewichteter Verbrauch: 10 kWh/1000h- Quecksilber: kein Quecksilber- Schutzklasse: IP44
Technische Details	
Verbrauch	10 Watt
Konventionelle Watt	entspricht 60-100W

Hersteller Garantie [Jahre] [2](#)

Abstrahlwinkel [°] [140](#)

11. Juni 2014