



**SPECTRUM® ALGINE LED PANEL,
RASTERLEUCHE, PANEEL 120 X 30
CM (1200X300MM) RECHTECKIG 45
WATT 4500 LUMEN 4000K
NEUTRALWEISS**

€49,60

- modernes, helles LED Panel 120x30cm
- Lichtfarbe 4000K neutralweiss
- homogene Ausleuchtung
- 45 Watt = 4500 Lumen Leistung
- Anschluss 230V inkl. LED Treiber
- mit Milchglas
- Abmessungen BxTxH 1200 x 300 x 12 mm
- Gehäusefarbe weiss
- Material: Aluminium
- Abstrahlwinkel 120 Grad
- Verbrauch nur 45 Watt
- mit 4 Laschen zum Aufhängen
- kompatibel mit einem DALI Trafo

Artikelnummer: SP-PANEL-30120-45W-NW-B

Kategorien: [Raum- und Gartenbeleuchtung](#), [Büro- und Industriebeleuchtung](#), [Panel](#), [Bioledex](#), [Panel und Rasterleuchten](#)

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- modernes, helles LED Panel 120x30cm
- Lichtfarbe 4000K neutralweiss
- homogene Ausleuchtung
- 45 Watt = 4500 Lumen Leistung
- Anschluss 230V inkl. LED Treiber
- mit Milchglas
- Abmessungen BxTxH 1200 x 300 x 12 mm
- Gehäusefarbe weiss
- Material: Aluminium
- Abstrahlwinkel 120 Grad
- Verbrauch nur 45 Watt
- mit 4 Laschen zum Aufhängen
- kompatibel mit einem DALI Trafo



Sperrgut

Hinweis: Ab €45 Sperrgut Artikeln entfällt der Mindermengen Zuschlag.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	3,5000 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	neutralweiß 4000k
Dimmbar	Nein
Lebensdauer [h]	30.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	4500
Kategorie	Panel <ul style="list-style-type: none">- Verbrauch: 45 Watt- Lichtstrom: 4500 Lumen- Spannung 230V 50Hz- Lichtfarbe: neutralweiss- Farbtemperatur: 4000K- Farbwiedergabe: 80 Ra- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer- Abstrahlwinkel: 120°- Betriebsdauer: 30.000h- Schaltzyklen: 25.000x- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell- Abmessungen: BxTxH 1200 x 300 x 12 mm- Dimmbarkeit: nein- Energieeffizienzklasse: A- Gewichteter Verbrauch: 45 kWh/1000h- kein Quecksilber- Schutzklasse: IP20
Technische Details	
Verbrauch	45 Watt
Konventionelle Watt	entspricht 300-500W
Energielabel-URL	
Hersteller Garantie [Jahre]	5
Abstrahlwinkel [°]	120

20. März 2017