



**SPECTRUM® ALGINE LED PANEL,  
RASTERLEUCHE, PANEEL 62 X 62  
CM (620X620MM) QUADRATISCH 35  
WATT 3850 LUMEN 3000K  
WARMWEISS**

**€32,09**


- LED Panel 35 Watt = 3850 Lumen
- Farbtemperatur warmweiss 3000K
- homogene Ausleuchtung
- Anschluss 230V inkl. Anschlusskabel
- Schutzklasse: IP20
- Stoßfestigkeit: IK06
- Außenmaß: 620 x 620 x 10 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Gehäusefarbe weiss mit matter Abdeckung der LEDs
- mit 4 Stück Laschen für abgehängte Installation

---

**Artikelnummer:** SP-PANEL-6262-35W-WW-B

**Kategorien:** [Panel](#), [Panel und Rasterleuchten](#), [Raum- und Gartenbeleuchtung](#), [Büro- und Industriebeleuchtung](#)

## GALERIEBILDER





## BESCHREIBUNG

- LED Panel 35 Watt = 3850 Lumen
- Farbtemperatur warmweiss 3000K
- homogene Ausleuchtung
- Anschluss 230V inkl. Anschlusskabel
- Schutzklasse: IP20
- Stoßfestigkeit: IK06
- Außenmaß: 620 x 620 x 10 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Gehäusefarbe weiss mit matter Abdeckung der LEDs
- mit 4 Stück Laschen für abgehängte Installation



Sperrgut

Hinweis: Ab €45 Sperrgut Artikeln entfällt der Mindermengen Zuschlag.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gewicht</b>	2,35000 kg
<b>Farbtemperatur [K] und Farbe</b>	<a href="#">warmweiß 3000k</a>
<b>Dimmbar</b>	<a href="#">Nein</a>
<b>Lichtstromerhalt</b>	80% nach Nutzlebensdauer
<b>Leuchtkraft (Lumen)</b>	3850
<b>Kategorie</b>	<a href="#">Panel</a>
<b>Produktmaße (Ø x L)</b>	620 x 620 x 10 mm



- Verbrauch: 35 Watt
- Lichtstrom: 3850 Lumen
- Spannung: 230V 50Hz
- Lichtfarbe: warmweiss
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Lichtstromerhalt: 80% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 120°
- Betriebsdauer: ~30.000h
- Schaltzyklen: 15.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Abmessungen: 620 x 620 x 10 mm
- Dimmbarkeit: Nein
- Gewichteter Verbrauch: 35 kWh/1000h
- Stoßfestigkeit: IK06
- Schutzklasse: IP20

**Technische Details**

**Verbrauch**

35 Watt

**Konventionelle Watt**

[entspricht 200-300W](#)

**Energielabel-URL**

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/lightsources/703545/labels?format=PNG>

**Hersteller Garantie [Jahre]** [3](#)

**Abstrahlwinkel [°]** [120](#)

2. Januar 2015