



**BIOLEDX® LED STRASSENLAMPE,  
SCHUTZKLASSE IP65,  
STOSSFESTIGKEIT IK08, 40W, 2700  
LUMEN, 1800K EXTRA WARMWEISS  
AMBER**

**€64,29**

- Hochwertige LED Straßenlampe mit 40 Watt = 4000 Lumen Leistung
- Lichtfarbe 4000 Kelvin neutralweiß
- Die LED Straßenleuchte wird mit einem Flansch geliefert
- Schlankes aber robustes Produktdesign
- Schutzklasse IP65
- Stoßfestigkeit IK08

---

**Artikelnummer:** BIO-STL-40W-WW

**Kategorien:** [LED Straßenbeleuchtung](#),  
[Büro- und Industriebeleuchtung](#), [Bioledex](#)

## GALERIEBILDER





## BESCHREIBUNG

- Hochwertige LED Straßenlampe mit 40 Watt = 2700 Lumen Leistung
- Lichtfarbe 1800 Kelvin extra warmweiß amber
- Die LED Straßenleuchte wird mit einem Flansch geliefert
- Schlankes aber robustes Produktdesign
- Schutzklasse IP65
- Stoßfestigkeit IK08

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gewicht</b>	1,5000 kg
<b>Farbtemperatur [K] und Farbe</b>	<a href="#">warmweiß 2700k</a>
<b>Dimmbar</b>	<a href="#">Nein</a>
<b>Lebensdauer [h]</b>	<a href="#">50.000</a>
<b>Lichtstromerhalt</b>	80% nach Nutzlebensdauer
<b>Leuchtkraft (Lumen)</b>	2700
<b>Kategorie</b>	<a href="#">Industrieleuchte</a>



- Verbrauch: 40 Watt
- Lumen: 2700
- Spannung: 220-240V 50/60Hz
- Lichtfarbe: extra warmweiß
- Farbtemperatur: 1800K
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: grau
- Flansch: Ø 42 mm / Ø 38 mm
- Adapter mit variabler Winkeleinstellung: Ø 60 mm
- Abmessungen: LxBxH 380x160x90mm
- Farbwiedergabe: RA  $\geq$  80
- Lichtstromerhalt: 80% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 140° x 70° asymmetrisch
- Betriebsdauer: 100.000h
- Schaltzyklen:  $>$ 100.000x
- Anlaufzeit:  $<$  1 sec. = sofort hell
- Zündzeit: 0,2 s
- Dimmbarkeit: nein
- Umgebungstemperatur: Bereich -40 bis +50°C

## Technische Details

### Verbrauch

40 Watt

### Abstrahlwinkel [°]

[140](#)

### Konventionelle Watt

[entspricht 300-500W](#)

### Hersteller Garantie [Jahre]

[2](#)

2. Juli 2019