




**OSRAM® PL-C G24D LED
LEUCHTMITTEL DULUX, 9W = 26W,
WINKEL 120°, 171MM, WARMWEISS
/ NEUTRALWEISS**

€10,49

Artikelnummer: OSR-PLC-
G24D-9W-171MM-B

Kategorien: [LED Leuchtmittel](#),
[Kompaktleuchtstofflampen - G24d, 2G11](#),
[OSRAM](#)

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- PL-C G24D LED Ersatz für KLLNi 2 Pol Sockel
- Einseitiger 2-pin Sockel G24d
- Farbtemperatur wählbar: warmweiß oder neutralweiß
- Konzipiert für CCG und 230V
- Mit 990 lm bei warmweiß und 1100 lm bei neutralweiß
- Rotierbarer Sockel in Längsachse um 90°
- Mit 3 Jahren Garantie
- Einfacher und schneller Tausch der Sicherheitslampe ohne neue Verkabelung
- Nicht geeignet für Tandem Anwendung

Einsatzbereiche:

- Supermärkte und Verkaufsflächen
- Gänge und Korridore
- Hotels und Restaurants
- Leuchten im Außenbereich mit Wasserschutz

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,088 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	warmweiß 3000k , neutralweiß 4000k
Dimmbar	Nein
Lebensdauer [h]	30.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Produktmaße (Ø x L)	34 mm x 171 mm
Sockel	G24d



Technische Details

- Verbrauch: 10W
- Dimmbarkeit: Nein
- Spannung: 230V / 50-60Hz
- Farbtemperatur: wählbar
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 120°
- Betriebsdauer: 30.000h
- Schaltzyklen: >100.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Abmessungen: 34 mm x 171 mm
- Quecksilber: kein Quecksilber

Verbrauch

10 W

Hersteller Garantie [Jahre]

[3](#)

Konventionelle Watt

[entspricht 25-40W](#)

Energielabel-URL

Abstrahlwinkel [°]

[120](#)

30. April 2022