



**SPECTRUMLED® NOCTIS LUX 2 LED
FLUTER, STRAHLER, SCHEINWERFER
10 WATT GEHÄUSE WEISS
SCHUTZKLASSE IP44 MIT
ALUGEHÄUSE 820 LUMEN 4000K
NEUTRALWEISS UND
BEWEGUNGSMELDER**


€15,89

- Hochwertiger 10W LED Strahler SLIM mit Bewegungsmelder- 30 Watt Power LED = 820 Lumen- BxHxT inkl. Sensor ca. 160x104x25mm- Lichtfarbe neutralweiss 4000 Kelvin- Abstrahlwinkel: > 80 Grad- Lebensdauer LED Chip 17.000h- wasserdicht nach IP44- SLIM Gehäuse ist aus Aluminium, rostfrei- optimale Kühlung durch hochwertiges Gehäuse- 820 Lumen Leuchtkraft- direkt für 230 Volt- Bewegungsmelder: Erfassungswinkel 180°- Bewegungsmelder mit 1-10m Erfassungsreichweite- Anschluss mit offenem Kabelende für die direkte Verbindung mit dem Stromnetz

Artikelnummer: SP-FLUTER-LUX2-PIR-10W-NW-B

Kategorien: [Raum- und Gartenbeleuchtung](#), [Büro- und Industriebeleuchtung](#), [LED Strahler außen](#), [LED Fluter](#)

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- Hochwertiger 10W LED Strahler SLIM mit Bewegungsmelder
- 30 Watt Power LED = 820 Lumen
- BxHxT inkl. Sensor ca. 160x104x25mm
- Lichtfarbe neutralweiss 4000 Kelvin
- Abstrahlwinkel: > 80 Grad
- Lebensdauer LED Chip 17.000h
- wasserdicht nach IP44
- SLIM Gehäuse ist aus Aluminium, rostfrei
- optimale Kühlung durch hochwertiges Gehäuse
- 820 Lumen Leuchtkraft
- direkt für 230 Volt
- Bewegungsmelder: Erfassungswinkel 180°
- Bewegungsmelder mit 1-10m Erfassungsreichweite
- Anschluss mit ca. 30 cm offenem Kabelende für die direkte Verbindung mit dem Stromnetz

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,4 kg
Dimmbar	Nein
Lebensdauer [h]	15.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	820
Kategorie	Fluter



- Modell: SLIM LED Fluter 10 Watt mit Bewegungssensor
- Verbrauch: 10 Watt
- Lichtstrom: 820 Lumen
- Spannung: 230V / 50Hz
- Lichtfarbe: neutralweiss = 4000K
- Farbwiedergabe: 80-89 Ra
- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: > 80°
- Betriebsdauer: 17.000h
- Schaltzyklen: 15.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Abmessungen: 160x104x25 mm
- Dimmbarkeit: nein
- Energieeffizienzklasse: A+
- Gewichteter Verbrauch: 10kWh/1000h
- Quecksilber: kein Quecksilber
- Flutergehäuse Schutzklasse IP65
- Bewegungsmelder PIR Sensor IP44
- Erfassungsbereich: ca. 1-10m
- Erfassungswinkel: 180°

Technische Details

Verbrauch

10 Watt

Konventionelle Watt

[entspricht 60-100W](#)

Energielabel-URL

Hersteller Garantie [Jahre] [2](#)

Abstrahlwinkel [°] [120](#)

26. April 2023