



**SPECTRUMLED® LED FLUTER,
STRAHLER, SCHEINWERFER 30 WATT
GEHÄUSE SCHWARZ SCHUTZKLASSE
IP65 IK07 MIT ALUGEHÄUSE 2900
LUMEN 6000K WEISS / KALTWEISS**

€12,99

- 30 Watt LED Fluter SMD = 2700 Lumen-
Lichtfarbe tageslichtweiss-
Aluminiumgehäuse rostfrei mit gehärtetem
Glas- Schutzklasse IP65- Abstrahlwinkel:
größer 120 Grad- Lebensdauer 17.000h-
Gehäusefarbe schwarz- optimale Kühlung
durch hochwertiges Gehäuse- Markenware
von Spectrum LED- Anschluss mit offenem
Kabelende für die direkte Verbindung mit
dem Stromnetz

Artikelnummer: SP-FLUTER-LUX2-30W-DW-
B

Kategorien: [Raum- und
Gartenbeleuchtung](#), [Büro- und
Industriebeleuchtung](#), [LED Fluter / LED
Strahler](#), [LED Fluter / Strahler](#)

GALERIEBILDER





BESCHREIBUNG

- 30 Watt LED Fluter SMD = 2900 Lumen
- Lichtfarbe tageslichtweiss
- Aluminiumgehäuse rostfrei mit gehärtetem Glas
- Schutzklasse IP65
- Abstrahlwinkel: größer 100 Grad
- Lebensdauer 17.000h
- Gehäusefarbe schwarz
- optimale Kühlung durch hochwertiges Gehäuse
- Markenware von Spectrum LED
- Anschluss mit ca. 30 cm offenem Kabelende für die direkte Verbindung mit dem Stromnetz

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,4 kg
Dimmbar	Nein
Lebensdauer [h]	17.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	2900
Kategorie	Fluter <ul style="list-style-type: none">- LED TYP: POWER SMD LED Chips- Verbrauch: 30 Watt- Lichtstrom: 2900 Lumen- Spannung: 230V / 50Hz- Lichtfarbe: tageslichtweiss- Farbtemperatur: 6000K- Farbwiedergabe: 80-89Ra- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer- Abstrahlwinkel: > 100°- Betriebsdauer: 17.000h- Schaltzyklen: 15.000x- Anlaufzeit: 0,9- Schutzklasse: IP65 und IK07- mit ca. 25cm Anschlusskabel 230V
Technische Details	
Verbrauch	30 Watt
Konventionelle Watt	entspricht 200-300W
Energielabel-URL	
Hersteller Garantie [Jahre]	2
Abstrahlwinkel [°]	100

26. April 2023